

4th International Conference on Health, Crisis and Safety



بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک نمونه های بیماران مراجعه کننده با خشونت صدا به بیمارستان امام خمینی
(ره) ارومیه طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

رضا ثمره ای^۱، پری دخت اسماعیل زاده^۱، آرش بلند نظر^۱

^۱ گروه گوش، حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات صدا شایع ترین اختلالات در زمینه گفتار و زبان به شمار می روند. که با هزینه های زیادی از نظر اجتماعی - اقتصادی و فردی همراه هستند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک نمونه های بیماران مراجعه کننده با خشونت صدا به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده است.

راه و روش کار: در این مطالعه گذشته نگر مقطعی، پرونده تمام بیمارانی که با شکایت اصلی خشونت صدا در بازه زمانی ۵ ساله (فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به درمانگاه ENT بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کرده و تحت لارنگوسکوپی مستقیم و بیوپسی قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم از جمله گزارش پاتولوژی، سن، جنس بیماران جمع آوری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ اقدام گردید.

نتایج: از ۱۲۰ بیمار مورد بررسی در این مطالعه، ۹۸ نفر (۸۱/۷٪) مذکر و ۲۲ نفر (۱۸/۳٪) مونث بودند. میانگین سنی بیماران ۵۷/۳۰ ± ۱۴/۶۶ سال بود. از ۱۲۰ مورد گزارش پاتولوژی، ۷۲ نمونه (۶۰٪) بدخیم و ۴۸ نمونه (۴۰٪) خوش خیم بود. از ۲۰ بیمار در گروه سنی کمتر از ۴۰ سال، ۱ نفر گزارش گاتولوژی بدخیم و ۱۹ نفر (۹۵٪) گزارش پاتولوژی خوش خیم داشتند و از ۱۰۰ بیمار در گروه سنی بیشتر از ۴۰ سال، ۷۱ نفر (۷۱٪) گزارش پاتولوژی بدخیم و در ۲۹ نفر (۲۹٪) گزارش پاتولوژی خوش خیم داشتند. (P= ۰.۰۰۱) و از ۱۲۰ مورد گزارش پاتولوژی در ۶۲ نفر (۶۳/۳٪) بدخیم و در ۳۶ نفر (۳۶/۷٪) خوش خیم بود. و از ۲۲ بیمار مونث، در ۱۰ بیمار (۴۵/۵٪) نتایج گزارش پاتولوژی بدخیم و در ۱۲ نفر (۵۴/۵٪) گزارش پاتولوژی خوش خیم بود. (P= ۰.۰۹۸)

بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه نیز شایع ترین نتیجه پاتولوژی گزارش شده سرطان حنجره بود و ابتلا به سرطان حنجره در مردان نسبت به زنان شایع تر بود و بیشترین درصد مبتلایان به تومورهای بدخیم حنجره در گروه سنی بیشتر از ۴۰ سال قرار داشتند. سرطان سلول سنگفرشی (SCC) شایع ترین تومور بدخیم حنجره در این مطالعه بود.

کلید واژه ها (۴-۶ واژه): خشونت صدا، هیستوپاتولوژیک