

## گزارش سری موارد سندرم سوییت در بیمارستان بوعلی تهران

« از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ »

دکتر رامین طاهری<sup>۱\*</sup>

۱. استادیار متخصص بیماری های پوست و مو، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تاریخ دریافت ۸۴/۳/۱، تاریخ پذیرش ۸۴/۷/۲۰

## چکیده

**مقدمه:** سندرم سوییت با ایجاد بثورات ناگهانی به صورت پلاک های دردناک منفرد یا متعدد در اندامها، صورت و گردن تظاهر می نماید که معمولاً همراه تب و علائم دیگر است. در این مطالعه بیماران دچار سندرم سوییت طی یک دوره ده ساله مورد بررسی قرار گرفته اند.

**موارد:** این مطالعه، مطالعه ای از نوع سری موارد می باشد که طی آن بیمارانی که با تشخیص سندرم سوییت از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ طی یک دوره ۱۰ ساله در بخش پوست بیمارستان بوعلی تهران بستری و تحت درمان قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفته اند. مشخصات اصلی ضایعات پوستی بیماران به این شرح بود: بیمار اول ضایعات پوستی برجسته قرمز رنگ حساس و دردناک در دست و ساق پا، بیمار دوم تاول های بزرگ، شل و دارای مایع هموراژیک روی ساق هر دو پا و قسمت فوقانی یک ران و اسکار ضایعات قبلی روی میچ پاها، بیمار سوم پاپول و ندول در ناحیه دست چپ با درد و خارش و ترشحات خونابه ای، بیمار چهارم ضایعات تاولی روی سطح داخلی رانها، یک تاول در ناحیه تنه و ماکول های هیپرپیگمانته و منتشر در سطح شکم، بیمار پنجم پاپول و ندول دردناک در دستها و ساق پای راست، بیمار ششم پلاک و ندول دردناک، بیمار هفتم پاپول های اریتماتو و دردناک در ساق هر دو پا و روی شکم، بیمار هشتم پاپول و ندول اریتماتو دارای سوزش در شکم و کف دست راست، بیمار نهم ضایعات تاولی اریتماتو دردناک در گردن و ساق پای راست

**نتیجه گیری:** موارد جالبی در این بیماران یافت شده است. از جمله وجود تاول هموراژیک، وجود تغییرات اپیدرم مثل هیپرکراتوز آکانتوز و پاراکراتوز منطقه ای و وجود اسکارهای ناشی از ابتلا به این بیماری که تا به حال در گزارش های قبلی این بیماری در کتب و مجلات تخصصی اشاره ای به آنها نشده است.

**واژه های کلیدی:** سندرم سوییت، واسکولیت، لکوسیتوکلازی

\*نویسنده مسئول: بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

E mail: ramintaheri@yahoo.com