

بررسی تأثیر بعضی از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی بر پیگیری درمان در بیماران مسلول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر زاهدان؛ ۱۳۷۵

فاطمه کیانی*، مهناز شهرکی پور*، دکتر ملک کیانی**، اسدالله کهخایی***

خلاصه:

مقدمه:

طبق آمار کشورهای مختلف جهان متأسفانه هنوز میلیونها نفر از ساکنین کره زمین به بیماری سل مبتلا هستند و بعنوان یک مسئله مهم در عرصه بیماریهای عفونی مزمن خودنمایی می کنند. یکی از علل مهم شکست برنامه های ریشه کنی این بیماری، عدم پیگیری از جانب بیمار می باشد.

روشها:

بررسی بر روی ۲۰۰ بیمار مسلول که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند صورت گرفت. داده ها به وسیله پرسشنامه و با استفاده از مصاحبه حضوری جمع آوری گردید و سپس بر اساس نحوه پیگیری درمان به دو گروه با پیگیری و عدم پیگیری تقسیم شدند.

نتایج:

یافته ها نشان داد که نحوه پیگیری درمان با متغیرهای وجود مشکل جهت مراجعه به درمانگاه ($P < 0/04$)، مدت تشخیص بیماری ($P < 0/008$) و مدت درمان ($P < 0/03$) ارتباط آماری معنی دار وجود دارد.

بحث:

در این مطالعه از عوامل مهم عدم پیگیری درمان، دور بودن مسافت خانه تا درمانگاه، تأخیر در تشخیص بیماری و هم چنین طولانی بودن مدت درمان می باشد.

واژه های کلیدی: سل، پیگیری درمان، مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی.

مقدمه:

مرگ در اثر مالاریا و دیگر بیماریهای عفونی می باشد

(۱). درمان قطعی بیماری به دو عامل تجویز برنامه صحیح دارویی و مصرف مرتب دارو بستگی دارد (۲). در صورت عدم مصرف صحیح دارو هیچ نشانه ای از درمان مشاهده نخواهد شد و علاوه بر آن مشکلاتی نظیر

بیماری سل یکی از مشکلات عمده بهداشتی درمانی به حساب می آید با وجود آنکه شیمیوتراپی شدت مرگ و میر را کاهش داده است. اما عوامل متعددی در بسیاری از کشورها باعث شده حدود ۲/۹ میلیون نفر سالیانه در اثر بیماری سل فوت نمایند که در مقایسه، این میزان بیشتر از

* عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان.

** مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان.

*** عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان.