

گزارش یک مورد نادر سوراخ شدن اسپونتانئوس روده در بدو تولد

دکتر سید علینقی کاظمی

استادیار بخش کودکان بیمارستان شهید دکتر بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

نوزاد ۵ روزه که با شکایت عدم دفع و دیستانسیون مختصر شکمی به بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان آورده شده بود، هیچ علت مشخصی از عوامل شناخته شده سوراخ شدن روده را نداشت. حال عمومی نوزاد بسیار خوب بود. در بررسی رادیولوژیک (LEAK) در روده کوچک مشاهده شد.

در جراحی ناحیه ایلئوسکال سوراخ بود. برای بیمار همی کولکتومی راست و ایلئوستومی انجام گردید. بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.

مقدمه:

نوزادی که با عدم دفع مدفوع و دیستانسیون شکمی مراجعه نماید ابتدا انسداد مطرح گردیده و بررسی آغاز می گردد و در جهت اقدامات اولیه X.RAY از شکم لازم است. در صورتی که در فضای آزاد شکم هوای آزاد دیده شود می بایستی به سوراخ شدن روده نیز توجه کرد و به دنبال علت سوراخ شدن روده گشت. از علل مختلفی که از فرانسها بدین منظور جمع آوری شده است

اهمیت موضوع:

بدی پیش آگهی، عدم انتظار از سوراخ شدن روده در نزد نوزاد سالم و تقریباً فقدان علائم بارز، شناسایی این مورد را حائز اهمیت نموده بدین منظور یک نمونه اثبات شده ارائه می گردد تا بتواند جهت همکاران در مواجهه با چنین نوزادانی در تشخیص راهنما شود.

شیوع بیماری:

به دلیل نادر بودن بیماری در کتابها شیوع ذکر نگردیده و حتی در بسیاری از کتابها از موضوع فوق بحثی بعمل نیامده است و تنها در چند تا از گزارشها دیده میشود.

خلاصه:

سوراخ شدن روده در نزد نوزادان کم و بیش دیده می شود ولی نوع اسپونتانئوس آن بسیار نادر می باشد. بدین دلیل یک مورد ثابت شده از شکل فوق را ارائه می دهیم.