

ترخیص با رضایت شخصی از بخش روانپژشکی

سید عباس تولایی.^{M.D.}^{*}، شروین آثاری.^{M.}[†]، مهدی حبیبی.^{M.S.}[‡]، حمیدرضا خدامی.^{M.D.}[§]

یدا... سیاوش وهابی.^{MS.C.}[¶]، سیما نوحی.^{M.D.}^{||}، شکوفه رادفر.^{M.D.}^{|||}

آدرس مکاتبه: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، پژوهشکده طب رزمی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، تهران، ایران.

تاریخ اعلام وصول: ۸۴/۱۰/۵ تاریخ دریافت مقاله اصلاح شده: ۸۵/۶/۱۴ تاریخ اعلام قبولی مقاله: ۸۵/۳۰

خلاصه

مقدمه: عدم تکمیل دوره بستره روانپژشکی به عنوان یکی از عوامل خطرزای عود بیماری و بستره مجدد محسوب می‌شود و روانپژشکان در جهت کاهش آن تلاش می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی نسبی ترخیص با رضایت شخصی و متغیرهای مرتبط با آن در پرسنل نظامی بستره شده در بخش روانپژشکی بیمارستان بقیه الله (عج) انجام شد.

مواد و روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی گذشته نگر تعداد ۹۰۸ پرونده بستره در بخش روانپژشکی بیمارستان بقیه الله (عج) به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده های مربوط به سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۲ بررسی شد. بیماران با رضایت شخصی (۳۱ نفر، ۳/۴٪) یا دستور پزشک (۸۷۷ نفر، ۹۶/۶٪) ترخیص شده بودند. متغیرهای دموگرافیک (سن، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، جنس، سطح تحصیلات، رسته نظامی، سرباز یا رسمی بودن) و متغیرهای سلامت روان (تشخیص روانپژشکی هنگام بستره، سابقه مصرف مواد مخدر، خودکشی و سابقه اختلالات روانپژشکی) در دو گروه ثبت و با استفاده از تست مجذور کای و تست دقیق فیشر مقایسه گردید.

نتایج: ترخیص با رضایت شخصی با ابتلاء به اختلالات سایکوتیک ($p=0.045$) و اختلالات افسردگی ($p=0.05$) ارتباط معنی داری را نشان داد، اما با اختلالات شخصیتی، اخسطرابی و دو قطبی ارتباط معنی داری را نشان نداد ($p>0.05$). ترخیص با رضایت شخصی با سن، سرباز یا پرسنل رسمی بودن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، نظامی یا غیر نظامی بودن، سابقه خانوادگی اختلالات روانپژشکی در پدر، مادر، برادر و خواهر، سابقه خودکشی، مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی داری را نشان نداد ($p>0.05$).

بحث: مطالعه حاضر نشان داد که حدود ۳٪ بیماران بستره شده در بخش روانپژشکی بیمارستان بقیه الله (عج) با رضایت شخصی ترخیص می‌شوند. مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و همچنین مبتلایان به اختلالات افسردگی به میزان بیشتری با رضایت شخصی ترخیص می‌شوند. با توجه به ضرورت کاهش ترخیص با رضایت شخصی از بخش های روانپژشکی، لازم است که مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و یا افسردگی از نظر ضرورت تکمیل دوره بستره روانپژشکی تحت آموزش قرار گیرند. اگر چه با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه، لازم است که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد.

واژگان کلیدی: ترخیص با رضایت شخصی، بخش روانپژشکی، پرسنل نظامی.

-
- ۱- استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) - گروه روانپژشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 - ۲- پژوهش عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 - ۳- کارشناس - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 - ۴- پژوهش عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 - ۵- کارشناس ارشد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 - ۶- استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 - ۷- فوق تخصص روانپژشکی اطفال - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)