

سرطان در طول حاملگی: مروری بر ۱۰ سال تجربه

علی عیسی^۱، عزت‌الله رحیمی^{*}، ستاره اخوان^۲، روناک مهاجرپور^۳

چکیده

اهداف. سرطان در زمان حاملگی پدیده نادری است که با پیش‌آگهی بد همراه بوده و شرایط بسیار سختی را بر بیمار، خانواده و همچنین پزشکان معالج تحمیل می‌نماید. این مطالعه با هدف شناخت ویژگی‌های زنان حامله مبتلا به سرطان بخش هماتولوژی بیمارستان امام‌خمینی ارومیه انجام شد.

روش‌ها. این مطالعه طی ۱۰ سال از ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۷ انجام شد. خصوصیات و شرایط بالینی و پیش‌آگهی ۱۲ زن حامله که همزمان با حاملگی دچار بدخیمی بودند از نظر خصوصیات دموگرافیک، داده‌های مربوط به حاملگی و پیامد آن، نوع سرطان، مرحله بالینی سرطان، نحوه درمان، پیش‌آگهی و سرانجام بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها. در میان بیماران ۶ مورد سرطان تخمدان، ۲ مورد سرطان آندومتر، ۱ مورد سرطان دهانه رحم، ۱ مورد سرطان ریه، ۱ مورد بیماری هوچکین، ۱ مورد نوروبلاستوم و ۱ مورد لیپوسارکوم تشخیص داده شد. در یکی از زنان حامله، همزمان سرطان تخمدان و آندومتر کشف شد. ۸ مورد از زایمان‌ها منجر به تولد نوزاد سالم شد. در ۲ مورد سقط و در ۲ مورد مرگ داخل‌رحمی اتفاق افتاد. بقای کلی بیماران در ۳۶ ماه ۴۱/۶٪ و در ۴۸ ماه ۲۵٪ بود؛ یعنی پس از ۴۸ ماه فقط ۳ نفر از بیماران زنده بودند.

نتیجه‌گیری. با وجود نادر بودن شرایط بدخیم در زنان حامله، همواره باید به فکر تشخیص بدخیمی بود چرا که با به تاخیر افتادن تشخیص، پیش‌آگهی بسیار بد شده و درمان بیماران مشکل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سرطان در طول حاملگی، عوارض حاملگی، سرطان ژنیکولوژیک