

هرنی مزوکولیک، علتی نادر برای انسداد روده باریک (یک مطالعه موردی)

بهرام پورسیدی^۱ - حسین طاهری^۲ - منصور صفایی^۳ - فاطمه نادری پور^۴

چکیده

مقدمه: فتق مزوکولیک بسیار نادر است به گونه ای که شیوع دقیق آن هنوز نامشخص می باشد. تظاهرات بالینی آن غیراختصاصی بوده و از استفراغ های صفراوی و دردهای مزمن شکمی که با غذا خوردن تشدید می شود تا موارد بدون علامتی که حین یک عمل جراحی به طور اتفاقی کشف می شوند، متغیر است. تشخیص قبل از عمل آن علی رغم تکنیکهای رادیوگرافیک موجود هنوز مشکل است. **شرح مورد:** در این مطالعه یک مرد ۴۳ ساله با علائم بالینی انسداد روده باریک، بدون سابقه ای از عمل جراحی قبلی و با تشخیص فتق مزوکولیک معرفی می شود. **نتیجه گیری:** از آنجایی که فتق مزوکولیک می تواند با ایجاد ولولوس یا استرانگولاسیون تهدید کننده حیات بیمار باشد، تشخیص زودرس آن ضروری است. شک بالینی قوی و اقدام جراحی سریع در این بیماران باعث کاهش عوارض و مرگ و میر می گردد. **کلید واژه ها:** هرنی مزوکولیک؛ انسداد روده؛ فتق داخلی

افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (دوره ۱۵؛ شماره ۲؛ تابستان سال ۱۳۸۸)

دریافت: ۱۳۸۷/۷/۲ اصلاح نهایی: ۱۳۸۸/۴/۲۸ پذیرش: ۱۳۸۸/۵/۸

۱- استادیار، متخصص جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲- نویسنده مسؤول: متخصص جراحی عمومی، بیمارستان ۱۵ خرداد، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آدرس: گناباد- بیمارستان ۱۵ خرداد - بخش جراحی

تلفن: ۰۵۳۳-۷۲۳۱۱۱۲ نمابر: ۰۵۳۳-۷۲۳۱۱۱۶ پست الکترونیکی: ht23766@yahoo.com

۳- استادیار، متخصص جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان