گزارش مورد

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره هشتم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸، ۲۵۰–۲۴۵

هوچکین اولیه ریه (گزارش مورد)

ابوالحسن حلواني ٰ، فريبا بينش ٰ

دريافت مقاله: ۸۲/۵/۷ ارسال مقاله به نويسنده جهت اصلاح: ۸۷/۳/۲۱ دريافت اصلاحيه از نويسنده: ۸۸/۳/۲ پذيرش مقاله: ۸۸/۳/۱۲

چکیده

زمینه و هدف: گرفتاری ریه در بیماری هوچکین معمولاً همراه با درگیری گرهای و ناشی از گسترش ضایعه از گرههای لنفاوی مدیاستن میباشد. هوچکین اولیه ریه بیماری نادری است که بیشتر در خانمها و در سنین بالا دیده میشود.

شرح مورد: بیمار معرفی شده خانمی است ۵۴ ساله که با شکایت تب، سرفه خشک و کاهش وزن از سه ماه قبل مراجعه کرده بود. لنفادنوپاتی محیطی و هپاتواسپلنومگالی وجود نداشت. در بررسی رادیولوژی، ندولهای متعدد و دو طرفه ریـوی مشاهده گردید ولی لنفادنوپاتی مدیاستینال مشاهده نـشد. بررسـی سـیتوپاتولوژی نمونـههای بـه دسـت آمـده بـه روش برونکوسکوپی و بیوپسی تحت سیتیاسکن به تشخیص کمک نکرد، لذا بیوپسی باز ریه انجام شـد کـه بیماری هوچکین مطرح گردید و در نهایت تشخیص بیماری هوچکین اولیه ریه داده شد.

بحث و نتیجهگیری: هر چند هوچکین اولیه ریه بیماری نادری است ولی بایستی آن را به عنوان یکی از علل ایجادکننـده ندولهای متعدد و دو طرفه ریوی در نظر داشت.

واژههای کلیدی: هوچکین، لنفوم، ریه، اولیه

مقدمه

لنفوم ریـوی بیماری نادری است که کمتر از ۱٪ سرطانهای اولیه ریه را تشکیل میدهد. درگیری ریـه در لنفوم، اکثراً ثانویه است به طوری که در ۵۰٪ بیماران مبتلا به لنفوم در سیر بیماری ریه درگیر میشود. لنفوم اولیـه ریه ۱٪ کل لنفومهای خارج گرهای را شامل میشود [۱]. بیشتر لنفومهای اولیه ریـه از نـوع غیـر هـوچکین بـوده و هوچکین اولیه ریـه خیلی نـادر است و تـاکنون اغلـب بـه صورت گزارش مورد ذکر شده است [۴–۲]. از آن جایی که در گیری ریه به تنهایی در بیماری هوچکین نادر است لـذا

اثبات آن نیاز به اثبات قطعی بیماری هوچکین و رد در گیری همزمان گرههای لنفاوی و سایر اعضاء دارد. جهت اثبات بافتی این بیماری نیاز به مشاهده سلول ریداشتنبرگ در نمونه بافتی است. تشخیص آن معمولاً به وسیله بپوپسسی ریه به روش جراحی باز و یا توراکوسکوپیک داده می شود [۵].

معرفي بيمار

بیمار خانمی است ۵۴ ساله که با شکایت تب، لرز، تعریق، سرفههای خشک و بیاشتهایی از سه ماه قبل به بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بود. بیمار در

۱- (نویسنده مسؤول) استادیار گروه آموزشی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تلفن: ۸۲۲٤۰۰۰، دورنگار: ۸۲۲٤۱۰۰، ۳۵۱–۸۲۲٤۱۰۰، پست الکترونیکی: halvani47@yahoo.com

۲- استادیار گروه آموزشی پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد