

## بررسی میزان شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بین دانش آموزان دختر و پسر ۷ تا ۱۱ ساله مقطع ابتدایی در شهر اهواز

دکتر زهرا بیگم موسوی<sup>۱</sup>، دکتر داور صمدزاده<sup>۲</sup>

### چکیده

مقدمه: درماتیت آتوپیک یک بیماری التهابی و مزمن پوستی مولتی فاکتوریال است که در تمام دنیا دیده می شود. اما مطالعات اپیدمیولوژی انگلیسی در کودکان مبتلا آسیایی انجام شده و غالب بررسی ها در اروپا و آمریکا بوده است. هدف از انجام این مطالعه اپیدمیولوژیک، بررسی بیماری درماتیت آتوپیک در شهر اهواز در کودکان ۷-۱۱ ساله بوده است که تاکنون چنین مطالعه ای در این منطقه انجام نشده است.

روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و پیمایشی روی کودکان ۷ تا ۱۱ ساله دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر اهواز با روش نمونه گیری خوش ای انجام شد. ۱۲۵۰ دختر و ۱۲۵۰ پسر داشت آموز براساس کرایتریای هانیفن و راجکا مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اطلاعات جمع آوری شده به منظور تعیین فراوانی درماتیت آتوپیک، کرایتری های مازور و مینور هانیفن و راجکا به تفکیک سن و جنس بررسی شدند.

نتایج: شیوع کلی درماتیت آتوپیک در جمعیت مورد مطالعه ما  $\frac{3}{9}\%$  بود. دختران  $\frac{4}{3}\%$  و پسرها  $\frac{3}{4}\%$  را تشکیل می دادند. متغیرهای مازور، خارش و درماتیت مزمن عود کننده در  $100\%$  دانش آموزان مبتلا مشاهده شد و فراوانی درماتیت نواحی فلکسورال و سابقه خانوادگی آتوپی با بالا رفتن سن افزایش نشان می داد.

نتیجه گیری: با توجه به شیوع درماتیت آتوپیک در کودکان شهر اهواز، انجام تمهداتی که بتوانند در کاهش محركهای محیطی آتوپی نقش داشته باشد و همچنین برنامه ریزیهای آموزشی برای خانواده های کودکان مبتلا در بهبود وضعیت زندگی کنونی و آینده این کودکان مؤثر خواهد بود.

### واژه های کلیدی: درماتیت آتوپی، مقطع ابتدایی، اهواز

### مقدمه

خواب، آشتفتگی فرد و اختلال در وضعیت آموزشی و اجتماعی بیمار گردد<sup>(۱،۲،۳،۴)</sup>. فشارهای جسمی و روانی و زیانهای ناشی از این بیماری علاوه بر خود بیمار روی خانواده و افراد مرتبط با او تأثیر می گذارد<sup>(۵،۶)</sup>. هر چند شدت بیماری در اواخر کودکی کمتر گشته و ضایعات پوستی ممکن است فروکش کنند، در بسیاری از موارد خشکی مزمن، خارش و درماتیت شغلی دستها باقی می ماند<sup>(۷)</sup>. این تظاهرات ماندگار می توانند روی شیوه زندگی بیمار و روش ارتباطات وی تأثیر بگذارد<sup>(۸)</sup>.

درماتیت آتوپیک Dermatitis Atopic (AD) یک بیماری مزمن پوستی است که غالب در زمان شیرخوارگی و عموماً در اولین سال تولد شروع می گردد. این بیماری که با خارش شدید پوست مشخص می گردد می تواند باعث اختلال در

\*- نوسنده مسئول: استاد بار بخش بیماریهای پوست، اهواز- بیمارستان امام خمینی (ره)، تلفن: ۰۶۱- ۲۲۲۱۱۴، تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۱۱۴۴۸۹، Email :moosavi\_z@hotmail.com

- متخصص بیماریهای پوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز تاریخ دریافت: ۱۳۸۴/۵/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۵/۴/۲۸