

بررسی علل و عوامل مرتبط در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی منطقه جلگه

چاه هاشم)

مصیب نارویی^۱

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران (نویسنده مسئول).

مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره سی و چهارم، مردادماه ۱۳۹۸، صفحات ۴۶-۵۸

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل مرتبط در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در منطقه جلگه چاه هاشم است. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-همبستگی است تعداد ۱۰۵ نفر جوان معتاد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی سلامت روان گلدبرگ و هیلیر (۱۹۷۹) و علل گرایش به سوءمصرف مواد محمدی و همکاران (۱۳۹۲) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از دو بخش آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای توسط نرم‌افزار Spss-25 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی، عوامل بین فردی، محیطی و عوامل اجتماعی در گرایش به مصرف مواد در بین جوانان منطقه جلگه چاه هاشم تأثیر دارد ($P < 0/00$). همچنین نتایج نشان داد از بین عوامل فردی، نگرش مثبت به مواد مخدر ۱۵/۲۰ و سست شدن اعتقادات مذهبی ۱۴/۹۱ بیشترین میانگین تأثیرگذاری را داشتند. از بین عوامل بین فردی و محیطی، خانواده با میانگین ۲۵/۸۶ و همسالان با میانگین ۱۷/۰۸ بیشترین تأثیرگذاری را داشته‌اند. همچنین از بین عوامل اجتماعی، محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی با میانگین ۳۱/۳۳ و عدم دسترسی به سیستم‌های خدماتی، حمایتی با میانگین ۲۹/۱۷ بیشترین تأثیرگذاری را در علل گرایش جوانان به مصرف مواد را داشته‌اند. همچنین نتایج تحقیقات نشان داد از بین عوامل مرتبط با مصرف مواد مخدر، علائم جسمانی با میانگین ۲۱/۴۳ و اختلال در کارکرد اجتماعی با میانگین ۲۰/۵۹ بیشترین میزان ارتباط را داشتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان منطقه جلگه چاه هاشم پدیده‌ای چندبعدی است که از سه عوامل فردی، بین فردی و اجتماعی متأثر شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود در زمینه‌ی پیشگیری و درمان، به تمام عوامل توجه شود.

واژه‌های کلیدی: گرایش به مصرف مواد مخدر، جوانان، جلگه چاه هاشم.